



**ESPINHEIRA SANTA NATULAB**

## **MEDICAMENTO FITOTERÁPICO**

**Nomenclatura botânica oficial:** *Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reissek

**Nomenclatura popular:** Espinheira santa, cancerosa, cancorosa-de-sete-espinhos, cancerosa,

espinheiradivina, espinho-de-Deus, maiteno, erva-cancerosa, erva-santa.

**Família:** Celastraceae

**Parte da planta utilizada:** Folhas

## **FORMA FARMACÊUTICA**

Cápsula gelatinosa dura

## **APRESENTAÇÃO**

**Linha Farma:** Cartucho contendo 3 blisters com 15 cápsulas cada.

## **USO ORAL**

## **USO ADULTO**

## **CONCENTRAÇÃO**

380 mg de extrato seco de *Maytenus ilicifolia* por cápsula gelatinosa dura (equivalente a 7,6 mg de taninos, totais expressos em pirogalol)

## **COMPOSIÇÃO:**

Cada cápsula gelatinosa dura contém:

Extrato seco de folhas de *Maytenus ilicifolia* ..... 380 mg

Excipientes q.s.p. .... 1 cápsula

(amido, dióxido de silício coloidal, estearato de magnésio).

## **CONCENTRAÇÃO DE PRINCÍPIOS ATIVOS**

O Extrato seco está padronizado em 2,0% de taninos totais, expressos em pirogalol.

Cada cápsula contém 7,6 mg de taninos totais, expressos em pirogalol.



## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### **PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Indicado para má digestão e como coadjuvante no tratamento de úlcera do estômago e duodeno.

### **COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Atua como regulador das funções estomacais e promove a proteção da mucosa gástrica.

### **QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes da fórmula não devem fazer uso do produto.

Este medicamento é contra-indicado para pessoas com hipersensibilidade a extratos *M. ilicifolia* ou outras plantas da família Celastraceae. O medicamento deve ser evitado por menores de 12 anos de idade, devido à falta de estudos disponíveis.

Contraindicado durante a amamentação e a gravidez, visto que pode diminuir a secreção de leite e pode provocar contrações uterinas.

**Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista.**

### **O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

#### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista.**

#### INTERAÇÕES

A administração concomitante de *M. ilicifolia* com bebidas alcoólicas e outros medicamentos não é recomendada, pois não existem estudos disponíveis sobre as interações medicamentosas deste fitoterápico.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**



## **ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

ESPINHEIRA SANTA NATULAB deve ser armazenado em locais com temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para consumo, respeitando o prazo de validade de 24 meses, indicado na embalagem.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

ESPINHEIRA SANTA NATULAB apresenta-se como uma cápsula gelatinosa dura de cor verde clorofila, contendo pó homogêneo de cor marrom à esverdeado.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Uso oral.

Ingerir 3 (três) cápsulas, 3 vezes ao dia (equivalente a 68,4 mg de taninos totais, expressos em pirogalol).

Este medicamento deve ser utilizado apenas pela via oral. O uso do ESPINHEIRA SANTA NATULAB por outra via, que não a oral, pode resultar na perda do efeito esperado do medicamento ou mesmo provocar danos à saúde.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião dentista.**

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

## **O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**



Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retomar a posologia sem a necessidade de suplementação.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

#### **QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Não foram relatadas, até o momento, reações adversas graves ou que coloquem em risco a saúde dos pacientes.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

#### **O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Plantas ricas em taninos, como a *M. ilicifolia*, quando usadas em doses excessivas, podem causar irritação da mucosa gástrica e intestinal, gerando vômitos, cólicas intestinais e diarreia.

Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica de imediato.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### **DIZERES LEGAIS**

MS: 1.3841.0053

Farm. Responsável: Tales Vasconcelos de Cortes - CRF/BA n°3745

#### **NATULAB LABORATÓRIO SA**

Rua H, nº2, Galpão 03 - Urbis II

Santo Antônio de Jesus - Bahia – CEP - 44.574-150

CNPJ 02.456.955/0001-83

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

SAC: 0800 7307370

# Natulab

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 12/01/2011.

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

