

Texto de rotulagem

Hidraplex
cloreto de sódio 3,5g
cloreto de potássio 1,5g
citrato de sódio di- hidratado 2,9g
glicose 20g

SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL

PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL
uso oral
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

sabor tutti-frutti

Contém 04 envelopes de 28,31g cada

COMPOSIÇÃO

Cada envelope contém: cloreto de sódio 3,5g, cloreto de potássio 1,5g, citrato de sódio di- hidratado 2,9g e glicose anidra 20g e excipiente q.s.p. Excipientes: sucralose, essência de tutti- frutti e vermelho eritrosina.

Composição por litro da solução preparada: sódio 90 mEq/L, potássio 20 mEq/L, cloreto 80 mEq/L, citrato 30 mEq/L e glicose 111 mmol/L.

INDICAÇÃO: Indicado para reposição das perdas acumuladas de água e eletrólitos (reidratação), ou para manutenção da hidratação (após a fase de reidratação), em caso de diarreia aguda.

MODO DE USAR: Uso interno. Dissolver o envelope em um litro de água filtrada ou fervida. Administrar 100 a 150mL/kg de peso corporal em período de 4 a 6 horas. Se nas primeiras duas horas de tratamento os vômitos continuarem impedindo que o paciente administre a solução, procurar imediatamente o médico.

CONTRAINDICAÇÕES: Contraindicado para pacientes com íleo paralítico, obstrução ou perfuração intestinal e nos vômitos incoercíveis (não contidos). Não interagem com alimentos e nem com outros fármacos. Não se observa reação adversa com a posologia recomendada.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

ADVERTÊNCIA: Deve-se seguir atenção no preparo, usando a quantidade de água recomendada e, previamente fervida. Após o preparo da solução o que não for consumido em 24 horas deve ser desprezado.

PRECAUÇÕES: Usar com cautela em pacientes com função renal comprometida.

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30°C). Proteger da luz e umidade.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 199 de 2006. AFE Nº 1.03841-3.

Natulab Laboratório S. A.

Rua José Rocha Galvão Nº 02, Galpão III - Salgadeira
Santo Antônio de Jesus - BA
CEP 44.444-312

CNPJ: 02.456.955/0001-83

Responsável Técnico: Olavo Souza Rodrigues

Texto de rotulagem

CRF/BA 4826

Indústria Brasileira

Logo com assinatura do SAC

0800 730 7370

www.natulab.com.br

Código de barras: 7898133137396

Raspe aqui com um objeto de metal