

## Texto de rotulagem

---

Lufbem  
simeticona 75 mg/mL

sabor morango  
AGITE ANTES DE USAR  
EMULSÃO ORAL

uso oral  
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### **ANTIGASES**

ALIVIA O ESTUFAMENTO, DESCONFORTO ABDOMINAL E DORES NO ABDÔMEN CAUSADAS PELOS GASES  
Contém **15mL**

**COMPOSIÇÃO:** Cada mL contém: simeticona 75 mg e excipiente q.s.p 1 mL . Excipientes: ácido cítrico anidro, ciclamato de sódio, óleo de rícino hidrogenado etoxilado (kolliphor RH 40), aroma de morango, sacarina sódica, metilparabeno, propilparabeno, corante vermelho nº 40, propilenoglicol, carmelose sódica /celulose microcristalina , goma xantana e água purificada.

**Indicação:** Alívio dos sintomas relacionados ao excesso de gases no aparelho digestivo, que geram flatulência, desconforto abdominal, aumento de volume abdominal, dor ou cólicas no abdômen. Preparo do paciente a ser submetido a endoscopia digestiva e/ou colonoscopia.

**Modo de usar:** CRIANÇAS COM ATÉ 2 ANOS: tomar 5 gotas de 6 em 6 horas. Não ultrapassar a dose de 60 gotas/dia. CRIANÇAS DE 2 A 12 ANOS: tomar 10 gotas de 6 em 6 horas. Não ultrapassar a dose de 60 gotas/dia. ADULTOS: tomar 10-30 gotas de 6 em 6 horas. Não ultrapassar a dose de 120 gotas/dia.

**Advertência:** MEDICAMENTO DE USO EXCLUSIVO POR VIA ORAL. NÃO ULTRAPASSAR A DOSE MÁXIMA INDICADA, A MENOS QUE SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA.

**Contraindicações:** Distensão abdominal grave; Cólica grave; Dor persistente ( mais que 36 horas); Massa palpável na região do abdômen; alergia a simeticona e a seus derivados; perfuração ou obstrução intestinal suspeita ou conhecida.

Efeitos adversos: diarreia, náusea, regurgitação e vômito.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Conservar em temperatura ambiente( temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.  
MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 199 de 2006. AFE Nº 1.03841-3.

### **Natulab Laboratório S. A.**

Rua José Rocha Galvão Nº 02, Galpão III - Salgadeira  
Santo Antônio de Jesus - BA –  
CEP 44.444-312  
CNPJ: 02.456.955/0001-83

## Texto de rotulagem

---

**Responsável Técnico:**

Olavo Souza Rodrigues

CRF/BA 4826

**Indústria Brasileira**

Logo Natulab

Logo com assinatura do SAC

0800 730 7370

[www.natulab.com.br](http://www.natulab.com.br)

Raspe aqui com um objeto de metal e veja o selo de segurança

Código de barras: 7898133137969